



Cana Hondensport

13 januari 2018

Informatie over het gebruik van de homeopathische geneesmiddelen van uw dier:

- Lees de bijbehorende brief alstublieft goed door. Voor een goed verloop van de behandeling is het van belang dat u zich aan de instructies houdt.
- Voor de ruikflesjes geldt dat u het aantal schudslagen (Schud het flesje **... x krachtig op de palm** van de hand) zo vaak dient uit te voeren als vermeld in de brief. Het aantal schudslagen bepaalt namelijk de sterkte van de werking en bepaalt hoe lang u met het middel kunt doen. Vaker of minder vaak schudden heeft hier invloed op.



- Ruikflesje: Controleer eerst of het dopje goed op het flesje zit. Schud het flesje **.. x krachtig op de palm van de hand**. Houd het geopende flesje **+/- 2 seconden** onder het neusgat van uw dier. Het middel is opgelost in alcohol en wordt opgenomen door het slijmvlies van de neus.
 - Als uw dier meerdere middelen achtereen gebruikt: houdt de volgorde van de middelen aan, met in achtneming van de tussentijd. Er is een wisselwerking van de middelen op elkaar die bepaald wordt door de volgorde van geven en de tussentijd.
 - Als meerdere dieren gebruik maken van hetzelfde middel dan tussentijds NIET schudden.
- Dus: voor het toedienen 3 x schudden, hond of kat nr 1 laten ruiken, hond of kat nr 2 laten ruiken, enz. Klaar.
- Noteer de dag waarop uw dier naar nieuwe potenties over moet! Dit is belangrijk voor een goede voortgang van het proces. De oude potenties kunt u dan weggooien.
 - Neem contact op met mij als u veranderingen of verslechtering opmerkt bij uw dier.

- Bewaar de middelen niet in direct zonlicht en niet naast een magnetron.

Homeopathische profylaxe Kennelhoest

Homeopathie	Potentie	Celzouten	Spag
Nosode Kennelhoest	C30		

Inname geneesmiddel

Controleer eerst of het dopje goed op het flesje zit. Schud het flesje **1 x krachtig op de palm van de hand**. Houd het geopende flesje ongeveer **1-2 seconde** onder het neusgat van uw dier.

Start

Gedurende de eerste 3 weken:

1 reukdosis per week

Daarna 1 x per maand gedurende 6 maanden:

1 reukdosis, bijv op de 1^e dag van elke maand.

Daarna elke 6 maanden 1 x toedienen.

Als er meerdere honden zijn die het middel toegediend krijgen: zie bijlage.

Deze C30 potentie kunt u ongeveer 5 jaar toedienen. Daarna is het middel uitgewerkt en moet u overstappen op een hogere potentie.

Bewaaradvies: Niet in de buurt van straling (magnetron, mobiele telefoon, enz.) niet in de zon plaatsen. Ongebruikte middelen bewaart u het best op een donkere plaats. Middelen in gebruik hoeven niet in het donker bewaard te worden. Verkregen in samenwerking met Zima.